

Tabelle 33. Dekompressionslose Tauchgänge (Nullzeiten) bei Atmung von 50% O₂ und 50% N₂ „Nitrox“ 0–700 m ü. NN

Tiefe [m]	Grundzeit [min]	Aufstieg bis 3 m [min]	Haltezeit bei 3 m [min]	Gesamtaufstiegszeit [min]	Repetitivgruppe
15	120	2	1	3	B
	210	2	1	3	B
	300	2	1	3	E
18	120	2	1	3	B
	210	2	1	3	C
	300	2	1	3	F
21	90	2	1	3	E
	120	2	1	3	F
	240	2	1	3	H
24	60	2	1	3	E
	120	2	1	3	G
27	45	3	1	4	E
	90	3	1	4	G
30	30	3	1	4	D
	60	3	1	4	F

Wiederholte Tauchgänge: Tabelle 32D gilt auch für Nitroxtauchgänge.

Nitroxtauchgänge: Zeitzuschlag entsprechend effektiver Tiefe · 0,5.

Bei Zwischenwerten gilt die geringere Tiefe, z.B. 12 m Lufttauchgang nach einem Nitroxtauchgang auf 27 m.

Lufttauchgang: Zeitzuschlag entsprechend effektiver Tiefe.

Nach Nitroxtauchgängen sollen mit Luftatmung nur Nullzeitentauchgänge durchgeführt werden.